


Návod k chytrému zámku Smoot Airbnk M520 Pro



smartydům

Instalace zámku

1. Prosím postupujte dle našeho videa



Aplikace

1. Název aplikace: Airbnk (viz. Ikona vpravo)
 - Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seamoon.airbnk_guest&hl=cs&gl=US
 - Apple: <https://apps.apple.com/us/app/airbnk/id1364274102>
2. Odemknutí/zamknutí zámku táhnutím prstu v aplikaci
3. Share - sdílení zámku
4. MemberMng - správa uživatelů
5. Records - záznamy vstupů
6. LokerSetting (naleznete v Setting)
 - TurnOver Lock - předání zámku dalšímu uživateli (pomocí tel. Čísla, e-mailu nebo přezdívky, kterou uživatel zadal při registraci v aplikaci)
 - SwitchDirection - změna směru orientace otevírání
 - Forbidden Auto turn to lock/unlock - zakázat automatické odemykání a zamykání zámku
 - Latch Time - doba, kdy se má zámeček zamknout
 - IsAutoLock - automatické zamykání zámku
 - Autolock time - doba, kdy se má zámeček zamknout




Propojení s klávesnicí

1. Propojte klávesnici se zámkem předtím, než ji upevníte
2. Přidejte klávesnici v aplikaci Airbnk
3. Naskenujte QR kód, který je na zadní straně krytu baterií
4. Poté stiskněte Relate Lock, vyhledejte Váš zámeček a propojte klávesnici se zámkem

Nastavení klávesnice

1. Once password - nastavení jednorázového hesla (funkční na 1 min)
2. Time password - heslo s dočasnou platností, kterou si si zvolíte
3. Static password - statické heslo

Video s nastavením klávesnice



Propojení s otiskem prstu

1. Propojte otisk prstu se zámkem předtím, než ho upevníte
2. Přidejte otisk prstu v aplikaci Airbnk
3. Naskenujte QR kód, který je na zadní straně krytu
4. Poté stiskněte Relate Lock, vyhledejte Váš zámek a propojte otisk prstu se zámkem

Nastavení otisku prstu

1. Fp Mng - správa otisku prstů a přidání otisku
2. Member mng - správa uživatelů

Video s nastavením otisku prstu



Propojení s Wi-Fi bránou

1. Stáhněte si aplikaci Tuya
2. Zde přidejte zařízení Brána (Zigbee) v kategorii Gateway Control
3. Podržte tlačítko napájení na bráně dokud nezačne blikat červeně a modře (zařízení musí být v napájení a připojené ke stejné 2.4GHz Wi-Fi)
4. Po přidání brány si ji v aplikaci Tuya rozklikněte a poté stiskněte Přidat podvýbor
5. Odejměte kryt zámku a podržte tlačítko, dokud nezačne blikat
6. Propojte zámek s bránou

Nastavení Wi-Fi brány

1. Stisknutím odemknete zámek
2. Users - správa uživatelů
3. Records - záznam vstupů
4. Setting - AutoLock time - doba, kdy se má zámek automaticky zamknout

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na dotazy@smartydum.cz nebo +420 737 105 167.

www.smartydum.cz